ABSTRAK

TANTRI MUHARAM. Faktor Risiko Kejadian Tuberkulosis pada Anak di RSUD Toto Kabila. Dibimbing oleh Andi Akifa Sudirman sebagai ketua dan Dewi Modjo sebagai anggota.

kejadian tuberkulosis pada anak kurang mendapat perhatian dalam epidemiologi tuberkulosis dikarenakan >95% anak-anak dengan tuberculosis memiliki sputum BTA (-), sehingga tidak berkontribusi secara langsung dalam menularkan kejadian tuberkulosis. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor risiko kejadian tuberkulosis pada anak di RSUD Toto Kabila. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan desain *case-control study*. Penelitian ini dilaksanakan di RSUD Toto Kabila. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anak yang menderita tuberkulosis dan yang memiliki resiko penularan tuberkulosis di wilayah kerja RSUD Toto Kabila yang berjumlah 62 orang dengan sampel sebanyak 34 orang. Hasil penelitian uji analisis *chi-square* didapatkan nilai *p-value* < α 0,05, maka dapat disimpulkan pengetahuan orang tua, riwayat imunisasi BCG dan riwayat merokok keluarga berisiko terhadap kejadian tuberkulosis pada anak. Adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran orang tua tentang pentingnya menjaga kesehatan anak dan kebersihan lingkungan.

Kata Kunci: Imunisasi BCG, Pengetahuan, Tuberkulosis Anak

ABSTRACT

TANTRI MUHARAM. Risk Factors of Tuberculosis in Children at RSUD Toto Kabila. Supervised by Andi AKIFA SUDIRMAN as chairman and DEWI MODJO as member.

The tuberculosis in children has received less attention in the epidemiology of tuberculosis because >95% of children with tuberculosis have smear (-) sputum, therefore they do not contribute directly to the transmission of tuberculosis. The objective of research was to determine the risk factors of tuberculosis in children at RSUD Toto Kabila. This type of research is a quantitative descriptive study with a case-control study design. This research was conducted at Toto Kabila Hospital. The population were all children suffering from tuberculosis and who had a risk of transmission of tuberculosis in the working area of Toto Kabila Hospital, totaling 62 people with a sample of 34 people. The results of the chi-square analysis test obtained a p-value <α 0.05, thus it can be concluded parental knowledge, history of BCG immunization and family history of smoking are at risk for tuberculosis in children. The existence of this research is expected to increase the knowledge and awareness of parents about the importance of maintaining children's health and environmental cleanliness.

Keywords: BCG Immunization, Knowledge, Child Tuberculosis

ABSTRAK

TANTRI MUHARAM. Faktor Risiko Kejadian Tuberkulosis pada Anak di RSUD Toto Kabila. Dibimbing oleh ANDI AKIFA SUDIRMAN sebagai ketua dan DEWI MODJO sebagai anggota.

kejadian tuberkulosis pada anak kurang mendapat perhatian dalam epidemiologi tuberkulosis dikarenakan >95% anak-anak dengan tuberculosis memiliki sputum BTA (-), sehingga tidak berkontribusi secara langsung dalam menularkan kejadian tuberkulosis. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor risiko kejadian tuberkulosis pada anak di RSUD Toto Kabila. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan desain *case-control study*. Penelitian ini dilaksanakan di RSUD Toto Kabila. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anak yang menderita tuberkulosis dan yang memiliki resiko penularan tuberkulosis di wilayah kerja RSUD Toto Kabila yang berjumlah 62 orang dengan sampel sebanyak 34 orang. Hasil penelitian uji analisis *chi-square* didapatkan nilai *p-value* < α 0,05, maka dapat disimpulkan pengetahuan orang tua, riwayat imunisasi BCG dan riwayat merokok keluarga berisiko terhadap kejadian tuberkulosis pada anak. Adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran orang tua tentang pentingnya menjaga kesehatan anak dan kebersihan lingkungan.

Kata Kunci: Imunisasi BCG, Pengetahuan, Tuberkulosis Anak