ABSTRACT

SHINTA NURIYA AHMAD. Breast Cancer Risk Analysis Based on History of Hormonal Contraceptive Use and Breastfeeding History at Gorontalo Provincial Hospital. Supervised by FADLI SYAMSUDDIN as the first supervisor and HARISMAYANTI as the second supervisor.

Breast cancer is a type of cancer that can affect anyone, both women and men. This breast cancer grows in the mammary glands, fatty tissue, and in the connective tissue of the breast. The purpose of this study was to determine the risk factors for breast cancer based on the history of hormonal contraceptive use and breastfeeding history at Gorontalo Provincial Hospital. The research method is quantitative research that adopts an analytical observational research design with a cross-sectional design. The population in this study was 102 and a sample of 50 which was determined using the Slovin formula. Data collection using observation sheets, data processing with chi-square statistical analysis with a significant level of α = (0.05). The results of the study on the history of hormonal contraceptive use obtained a p value = 0.001, breastfeeding history obtained a p value = 0.451. From the two variables, the variable of hormonal contraception history has a significant value (p=value) of 0.001 (<0.05). The conclusion of these results shows that there is a risk factor between the history of hormonal contraception use and the incidence of breast cancer, while the history of breastfeeding is not a risk factor for breast cancer at the Gorontalo Provincial Hospital

Keywords: Breast Cancer, History of Hormonal Contraceptive Use, Breastfeeding History

ABSTRAK

SHINTA NURIYA AHMAD. Analisis Resiko Kanker Payudara Berdasar Riwayat Pemakaian Kontrasepsi Hormonal Dan Riwayat Menyusui di Rsud Provinsi Gorontalo. Di bimbing oleh FADLI SYAMSUDDIN sebagai ketua dan anggota HARISMAYANTI.

Kanker payudara adalah suatu jenis kanker yang dapat menyerang siapa saja baik kaum wanita maupun pria. Kanker payudara ini tumbuh dalam kelenjar susu, jaringan lemak, maupun pada jaringan ikat payudara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor resiko kanker payudara berdasar riwayat penggunaan kontrasepsi hormonal dan riwayat menyusui di rsud provinsi gorontalo. Metode penelitian penelitian kuantitatif yang mengadopsi desain penelitian observasional analitik dengan rancangan *cross sectional.* Populasi pada penelitian ini sebanyak 102 dan sampel 50 yang ditentukan menggunakan rumus slovin. Pengumpulan data menggunakan lembar observasi, pengolahan data dengan analisis statistic *chi – square* tingkat signifikan α= (0,05). Hasil penelitian riwayat penggunaan kontrasepsi hormonal didapatkan nilai *p value* = 0,001, riwayat menyusui didapatkan nilai *p value* = 0,451. Dari kedua variabel didapatkan variabel riwayat kontrasepsi hormonal memiliki nilai signifikan (*p=value)* sebesar 0,001 (<0,05).Kesimpulan hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat faktor resiko antara riwayat pemakaian kontrasepsi hormonal dengan kejadian kanker payudara sedangkan riwayat menyusui bukanlah faktor resiko terjadinya kanker payudara di rsud provinsi gorontalo

Kata Kunci : Kanker Payudara, Riwayat Penggunaan Kontrasepsi Hormonal, Riwayat Menyusui

ABSTRAK

SHINTA NURIYA AHMAD. Analisis Resiko Kanker Payudara Berdasar Riwayat Pemakaian Kontrasepsi Hormonal Dan Riwayat Menyusui di Rsud Provinsi Gorontalo. Di bimbing oleh FADLI SYAMSUDDIN sebagai ketua dan anggota HARISMAYANTI.

Kanker payudara adalah suatu jenis kanker yang dapat menyerang siapa saja baik kaum wanita maupun pria. Kanker payudara ini tumbuh dalam kelenjar susu, jaringan lemak, maupun pada jaringan ikat payudara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor resiko kanker payudara berdasar riwayat penggunaan kontrasepsi hormonal dan riwayat menyusui di rsud provinsi gorontalo. Metode penelitian penelitian kuantitatif yang mengadopsi desain penelitian observasional analitik dengan rancangan *cross sectional.* Populasi pada penelitian ini sebanyak 102 dan sampel 50 yang ditentukan menggunakan rumus slovin. Pengumpulan data menggunakan lembar observasi, pengolahan data dengan analisis statistic *chi – square* tingkat signifikan α= (0,05). Hasil penelitian riwayat penggunaan kontrasepsi hormonal didapatkan nilai *p value* = 0,001, riwayat menyusui didapatkan nilai *p value* = 0,451. Dari kedua variabel didapatkan variabel riwayat kontrasepsi hormonal memiliki nilai signifikan (*p=value)* sebesar 0,001 (<0,05).Kesimpulan hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat faktor resiko antara riwayat pemakaian kontrasepsi hormonal dengan kejadian kanker payudara sedangkan riwayat menyusui bukanlah faktor resiko terjadinya kanker payudara di rsud provinsi gorontalo

Kata Kunci : Kanker Payudara, Riwayat Penggunaan Kontrasepsi Hormonal, Riwayat Menyusui