DAFTAR PUSTAKA

Widyasari (2022) & Karunia (2016), *Metode persalinan Enhanced RecoveryAfter Caesarean Surgery.*

Macones GA, Caughey AB, Wood SL, Wrench IJ, Huang J, Norman M, et al. *Guidelines for care in cesarean delivery : Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) Society recommendations (part 3). AJOG. 2019. 247:el-9*

Anry dwi atma putra S.Tr.Kes, (2020). *Post operative Tingkat nyeri pada pasien post Sectio Caesarea di rsud dr. Selamet garut*

WHO.2019. *Maternal Moetality : World Health Organization.*

Prasetyo, N.S. (2014). *Proses Keperawatan nyeri.Yogyakarta Graha Ilmu*

Nurhayati, N. A., Andriani, S., & Malisa, N. 2015. *Relaksasi Autogenik terhadap penurunan skala Nyeri pada ibu post operasi Sectio Caesarea.*

Wiknjosastro (2005), Sugeng Jitowiyono dan Weni Kristiyanasari, 2010), Post SC (Sectio Caesarea).

Cynthia M. Taylor & Sheila S.R (2015), *Risiko infeksi dan bahaya internal atau eksternal yang mengancam kesejahteraan fisik*.

Judith M. Wilkinson (2016), *Faktor risiko tinggi infeksi*

Hidayat (2010), Sugiono (2017), (Notoatmodjo (2014)., *Populasi wilayah generalisasi,pengelolahan data secara elektronik menggunakan komputer*

Pan,J., Hei, Z., Li,L., Zhu,D., Hou,H., Wu,H., Gong, C.,& Zhou, S.(2020).The advantage of implementation of enhanced recovery after sugery (ERAS) in acutepain management during elective cesarean delivery: a prospective randomized controlled trial. 16,369.

Herianti, H., & Rohmah, N. (2022). *Penurunan skala nyeri pada pasien Post operasi Sectio Caesarea Di RSUD Sawerigading Kota palopo.*

Sulasmi. (2015). Nyeri Post Operasi Sectio Caesarea Di RSUD Kudus.*The 7th University Research Colloqium 2018 STIKES PKU Muhammadiyah Surakarta.*

Kementrian Kesehatan RI. (2020). *Profil Kesehatan Indonesia tahun 2019. Jakarta :Kementrian Kesehatan RI ;2020*

Mubarak, I. Indrawati L, Susanto J. (2015). *Buku ajar Ilmu Keperawatan Dasar. Jakarta : Salemba Medika.*

Nisak Zumrotun (2023). *Perbedaan metode konvensional dan eracs dengan tingkat nyeri pada pasien post sectio caesarea.Jurnal Ilmu Keperawatan dan kebidanan Vol. 14 No.1 (2023) 261-268.*

Kemenkes RI. *Profil kesehatan Indonesia 2018 (Indonesia Health Profile 2018). 2019*

Mochtar R. *Sinopsis obstetri (Firts edit). Jakarta EGC. 2018;*

Organization WH. *Caesarean section rates continue to rise, amid growing inequalities in acces. Geneva World Heal Organ.2021;*

Kemenkes RI. *Riset kesehatan dasar 2018 [Internet]. 2019. Available from : https://Kesmas.kemkes.go.id/assets/upload/dir_519d41d8cd98f00/files/Hasil-riskesdas-2018_1274.pdf*

Apriza A, Fatmayanti A, Ulfiana Q, Ani M, Dewi RK, Amalia R, et al. *Konsep Dasar Keperawatan Maternitas. Yayasan Kita Menulis; 2020.*

Marfuah I, Sulastri B, Kp S. *Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Sikap Ibu Dalam Mobilisasi Dini Pasca Sectio Caesarea di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi. Universitas Muhammadiyah Surakarta; 2012.*

Supartini S. *Karakteristik Yang Mempengaruhi Mobilisasi Dini Pada Ibu Nifas Post Sectio Caesarea (Di Ruang Merpati Rsud Dr. Soetomo Surabaya). EMBRIO. 2013;2:10-7.*

Notoatmodjo S. *Metodologi Penelitian Kesehatan, Rineka Cipta. Jakarta Indones. 2013;*

BANJARNEGARA R. *PERSALINAN CAESAR DENGAN METODE ERACS (ENHANCED RECOVERY AFTHER CESAREAN SURGERY)*

[Internet]. RSUD Banjarnegara. https://rsud.banjarnegarakab.go.id/?p=2401 2022. Available

Nurfitriani N. Pengetahuan Dan Motivasi Ibu Post Sectio Caesarea Dalam Mobilisasi Dini. J Psikol Jambi. 2017;2(2):31-8.

Andarmoyo, S. (2016). *Konsep Dan Proses Keperawatan Nyeri. Ar-Ruzz.*

Darmawan, J. (2023). *Kontraindikasi Sectio Caesarea. https://www.alomedika.com/tindakan- medis/obstetrik-dan-ginekologi/sectio-caesarea/indikasi*

Gynecologists,A.C.ofO.and.(2021).Cesarean https://www.acog.org/Patients/FAQs/Cesarean-Birth. Birth. ACOG.

Badan Pusat Statistik, BKKBN, Kementerian Kesehatan, Macro Inc. *Laporan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2007. BKKBN, Departemen Kesehatan, Macro Calverton Mary Land. 2008.*

Sihombing B, Saptarini I, Putri DSK*. Determinan Persalinan Sectio Caesarea di Indonesia (Analisis Lanjut Data Riskesdas 2013). Jurnal Kesehatan Reproduksi. 2017. 8(1): 63-75.*

Liu ZQ, Du WJ, dan Yao SL. (2020). *Peningkatan pemulihan setelah persalinan sesar: sebuah tantangan bagi ahli anestesi. Jurnal Medis China, 133(5): 590-596.*

Mantalia, Dewi. (2017*). Asuhan Kebidanan Ibu Nifas. Yogyakarta: Gosyen Publishing.*

Tika, T.T., Sidarti, L., Hilmayani, R.., Rahmayani, F. (2022). *Metode ERACS Sebagai Program Perioperatif Pasien Operasi Caesar. Jurnal Medika Hutama, 3(02), 2386-2391.*

Tiara Trias Tika Liana Sidharti, Rani Himayani, Fidha Rahmayan. 2022. *Metode ERACS Sebagai Program Perioperatif Pasien Operasi Caesar. Jurnal Medika Hutama.*

WHO. 2019. Maternal Mortality: *World Health Organization*

Riskesdas. (2013). RISET KESEHATAN DASAR.

Rista Nora. (2018). *Hubungan Tingkat Nyeri Dengan Tingkat Kecemasan Pada Pasien Post Op Sectio Caesarea Di Ruang Kebidanan Rumah Sakit Bhayangkara Padang Tahun 2017. Kebidanan, 7(9), 123-132.*

Rosyanti, L., & Hadi, I. (2005). *Konsep Nyeri.*

Swarjana, I. K. (2013). *Metodologi Penelitian Kesehatan (1st ed.). CV. Andi Offset.*